

Data: 31.07.2018 r.

ANALIZA RYZYKA PODMIOTU LECZNICZEGO

ARKUSZ TECHNICZNY

Nazwa: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu

Adres siedziby: ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

Organ założycielski: Samorząd Województwa Podkarpackiego

NIP: 792-18-05-587

REGON: 000296638

PKD: 8610Z

Nr tel.: 16 621 46 11

Nr faks: 16 621 24 45

Adres e-mail: spzoz_jaroslaw@poczta.onet.pl


Dyrektor: Józef Długoń

Osoba odpowiedzialna za sprawy ubezpieczeń: Bogusława Paszczyńska

Radca prawny /kancelaria prawna: Stanisława Zawora

Adres, telefon: 16 624 05 26

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: nie ma

**INFORMACJE OGÓLNE**

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	36 206027,65
Wartość kontraktu z NFZ	33 501 731,64

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Sądy, Prokuratury, Straż Graniczna	551 149,62
NZOZ, prywatne gabinety, medycyna pracy	326 720,56
Osoby fizyczne	164 270,06


	Liczba
Pracownicy ogółem	562
Lekarze ogółem	38
Lekarze „kontraktowi”	5
Pielęgniarki ogółem	168

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	32 705
Lecznictwo zamknięte	2544

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Oddział Psychiatryczny I	0	65
Oddział Psychiatryczny II	0	65
Oddział Psychiatryczny III z Pododdziałem Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu	0	55 10
Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu z Pododdziałem Psychiatrii Ogólnej	0	46 22
Oddział Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym Zabezpieczeniu	0	70
Oddział Psychogeriatryczny	0	40
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej	0	40
Oddział Terapii Uzależnień	0	61

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Ślaska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



Oddział Dzienny	0	23 miejsca
RAZEM		474+ 23 miejsca

W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów, czy pełnią ją lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie?

Dyżuruje 2 lekarzy: w Izbie Przyjęć i w oddziałach – zatrudnieni na umowę o pracę

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	x	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie		x
	wybiórczo	x	
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		
	gronkowca		
	innych	3	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	x	
	krwiopochodne		x
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		x
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		x
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji – nie dotyczy		
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: nie dotyczy		
	wskaźniki fizyczne		
	wydruk komputerowy		
	testy Bowie-Dicka		
	testy paskowe		
	testy zintegrowane		
	testy biologiczne		
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji nie dotyczy		
10	Inne opakowania używane do sterylizacji : nie dotyczy		
	puszki kontenerowe		
	rękawy papierowo – foliowe		
	inne		


SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234

www.suprabrokers.pl




11	Do mycia rąk używane jest mydło w:	dozownikach	x	
		kostkach		x
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach		x	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom	szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		x
		systematycznie	x	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania	mycia i dezynfekcji rąk	x	
		w czasie pobierania krwi	x	
		przy wykonywaniu iniekcji	x	
		podczas dezynfekcji	x	
		podczas sterylizacji		x
		ze sprzętem endoskopowym		x
		z użytym sprzętem jednorazowym	x	
		ze skażonym mat. biologicznym	x	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		x	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie		x	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów: nie dotyczy	półautomatyczną		
		automatyczną		
		sterylizator		
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		x	

Zakres świadczonych usług medycznych	TAK	NIE
Lecznictwo zamknięte	x	
Poradnie specjalistyczne	x	
Podstawowa Opieka Zdrowotna		
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy		
Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej		
Zakład rehabilitacji		
Fizykoterapia	x	
Higiena szkolna		
Diagnostyka specjalistyczna		

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



Zespoły wyjazdowe (liczba) *UWAGA		
Stacja dializ		
Stacja krwiodawstwa		
Stomatologia		
Apteka szpitalna	x	
Transport chorych		
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna		

- SP ZOZ nie posiada karetek, natomiast świadczy usługi Leczenia Środowiskowego, do którego jest używany samochód służbowy. Od IV kwartału zostanie uruchomiony program pilotażowy pn „Centrum zdrowia Psychicznego” w ramach którego będą wykonywane wizyty domowe kilku zespołów terapeutycznych (lekarze, psycholodzy, terapeuci, pielęgniarki) realizowane samochodami prywatnymi pracowników. Nie jest znana ilość i częstotliwość wyjazdów.

Zakres świadczonych usług pozamedycznych	TAK	NIE
Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego)		x
Prowadzenie szatni płatnej		x
Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych		x
Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych		x
Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych		x
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych		x
Wynajem pomieszczeń	x	
Inne:	

Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych:

2 wózki MELEX

2 wózki akumulatorowe platforma

Podmiot leczniczy :	TAK	NIE
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów	x	
prowadzi eksperymentalne metody leczenia		x
prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów		x
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione		x
posiada laboratorium diagnostyczne	x	
posiada laboratorium mikrobiologiczne		x
posiada pracownię histopatologiczną		x
posiada tomograf komputerowy (TK)		x
posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)		x




posiada tomografię pozytonową (PET)		x
prowadzi działalność dydaktyczną	x	
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.	x	

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy	TAK	NIE
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości		x
Certyfikat ISO 9001		x
Certyfikat ISO 14001		x
Certyfikat HACAP	x	
Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji		x
Inne: Akredytacja do prowadzenia specjalizacji z psychologii klinicznej i psychiatrii dla dorosłych	x	

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

W podmiocie leczniczym :	TAK	NIE
funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych		x
został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym		x

W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:	TAK	NIE
procedury określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia		x
procedury podejmowania prób wycofania roszczenia		x
procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody		x

**INFORMACJE TECHNICZNE****Szacunkowa wartość PML*: 15 323 426,77**

*PML z ang. Probable Maximum Loss czyli najwyższa prawdopodobna szkoda, która może zaistnieć, uwzględniając normalne funkcjonowanie zainstalowanych zabezpieczeń

OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	x	
hydranty wewnętrzne	x	
hydranty zewnętrzne	x	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		x
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe		x
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		x
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru		x
stały dozór	x	
inne	klapy oddymiające	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej		x
Minimalne odległości między budynkami	60 m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	x	
Posesja jest oświetlona	x	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne		x
materiały niepalne	x	
materiały mieszane		x
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową jeśli tak to:		x
wykaz tych obiektów:		
wartość mienia w tych obiektach:.....		
zabezpieczenia p-poż w tych obiektach (jeśli są inne niż w tabeli poniżej):.....		

SUPRA BROKERS®54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:		
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.		
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia:		X
budynki przeznaczone do rozbiórki.		
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia:		X
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów palnych		X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych		X
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych	X	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie	X	
materiałów niepalnych	X	
Ogniomury		X
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem m	
Grubość ogniomuru	największa m najmniejsza m	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Istnieją środki zabezpieczeń p. przepięciowych/ p. wyładowaniom atmosferycznym	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	
ogrzewanie wodno-parowe		X
ogrzewanie elektryczne		X
Czy zostały wykonane jakieś prace budowlane wymagające pozwolenia na w ciągu ostatnich 5 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości: Bud Nr 1 367 740,61 zł	X	
Czy są planowane jakieś prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 3 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości: Bud Nr 1 20 000 000 zł	X	



.....		
-------	--	--


OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	TAK	NIE
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	4 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	10 min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	x	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	x	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	x	
lokalizacje sprzętu ppoż.	x	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	x	
Istnieje regulamin ppoż.- Instrukcja bezpieczeństwa ppoż.	x	
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej	x	
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia	x	
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.	x	
Istnieje zakładowa straż pożarna		x
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej	x	
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego	x	
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą	x	
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp		x
Źródła dostarczenia wody	Miejska sieć wodociągowa, podziemny zbiornik wody	

INFORMACJE DODATKOWE

		TAK	NIE
1	Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji:		x

SUPRA BROKERS®


54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji:		x
3	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji:		x
4	W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach	x	
5	W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)	x	
6	Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)	x	
7	Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)	X stanowiska pracy z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej nie występują	
8	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	x	
9	Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej;	x	

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



	instalacji gazowej;		
	przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);		
	instalacji gazów medycznych;		
	instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;		
	instalacji ciśnieniowych;		
	urządzeń dźwigowych.		
10	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny: 1..... 2..... 3.....		
11	Czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to: (lodówki do leków) Ile ich jest: 9..... W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach: termometry Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania: nie.....		x
12	Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? Jeśli tak to: w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych: kto ma do nich dostęp: miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja:		x
13	Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: IV 2017		
14	Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?	zgodnie z zawartymi umowami	
15	Firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?	zgodnie z wymaganiami przetargowymi	
16	Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to: agregat prądowórczy jaki jest czas ich działania: 3 doby	x	

	czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone: tak		
	ile jest takich urządzeń: 5		
17	W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki:		X
18	Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia.		X

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce:

- a) 0%
b) 8 %
c) 23 %
d) zwolnione

Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych:

- | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| a) uwzględniając podatek VAT | tak | <input checked="" type="checkbox"/> | nie | <input type="checkbox"/> |
| b) bez uwzględnienia podatku VAT | tak | <input type="checkbox"/> | nie | <input checked="" type="checkbox"/> |

Czy planowane jest nabycie pojazdów w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400 000 zł? tak ☐ nie ☒

Sprzęt medyczny elektroniczny znajduje się:

W jednym budynku ☐ rozmieszczony jest w kilku budynkach ☐

CESJE

Czy w polisach ma mieć zastosowanie cesja? tak ☐ nie x

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



Dane cesjonariusza:	Przedmiot cesji i jego wartość:

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Czy budynki użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego ?

tak ☐ nie ☒

(dzierżawa pomieszczeń w budynku portierni)

2. Czy otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i czy są należycie zabezpieczone ?

tak ☒ nie ☐

3. Czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami?

tak ☒ nie ☐

4. Czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne?

tak ☒ nie ☐

Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe:

Stosowane zabezpieczenia	Adres
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	SP ZOZ
Alarm p/włamaniowy	Kasa, Dział Farmacji
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	
Firma ochrony	
Stały dozór	Pracownicy SP ZOZ.
Inne	

SUPRA BROKERS®

**Sposób przechowywania wartości pieniężnych**

Sposób przechowywania wartości pieniężnych	TAK	NIE
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża		x
Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża	x	
Inny

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3/m-c

Rodzaj używanego środka transportu: samochód firmy ochroniarskiej

Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 2

INFORMACJE DOT. ZABEZPIECZENIA MIENIA

Ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednio trwałą konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego – zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi.

Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy byłby dostęp do mienia bez włamania. Zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu powinny być w należyтым stanie technicznym oraz tak osadzone i zamknięte aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły i narzędzi.

Drzwi zewnętrzne do lokalu z ubezpieczonym mieniem winny być zamknięte na dwa zamki, z których przynajmniej jeden powinien spełniać wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie, potwierdzone atestem/certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upoważnioną jednostkę.

Zamki mechaniczne powinny posiadać więcej niż jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.



Oszklenie okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu, do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp. winny być osadzone w ramach w taki sposób aby wyjęcie szyby nie było możliwe bez jej rozbicia, a ponadto zabezpieczone przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną w postaci krat wykonanych z prętów stalowych, żaluzji lub okiennic.

Gotówka i inne wartości pieniężne powinny znajdować się w lokalu zabezpieczonym w sposób określony powyżej, a ponadto powinny być zamknięte w urządzeniach lub pomieszczeniach do przechowywania wartości pieniężnych odpowiadających określonym wymaganiom. Urządzenia i pomieszczenia o wadze do 1000 kg zabezpieczające wartości pieniężne powinny być trwale przymocowane do podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajdują.

Supra Brokers nie odpowiada za brak ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia szkody z powodu przekazania danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Supra Brokers nie odpowiada również za ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z braku przekazania właściwych i aktualnych informacji żądanych w arkuszu.

Jarosław, 02.08.2018
Miejscowość i data

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

mgr J. Podpiśnięcie

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO
37-500 JAROSŁAW, UL. KOŚCIUSZKI 18
TEL. CEN. 16-621-46-11, TEL./FAX 16-621-24-45
TEL. 16-624-06-20
REG. 000296638 NIP 792-19-05-587



Data wypełnienia: 31.07.2018 r.

KARTA ZBIORCZA


Nazwa Szpitala: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

Liczba roszczeń: 1 (podać liczbę)

Liczba zdarzeń medycznych: brak (podać liczbę)

Liczba wypełnionych załączników: 1 (podać liczbę)

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń
.....
Podpis i pieczęć



Załącznik nr 1

Data wypełnienia: 31.07.2018 r.

ROSZCZENIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

(Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu)

1. Data zgłoszenia roszczenia do Szpitala: 9.10.2017 r.
2. Data zdarzenia: pobyt w SP ZOZ 27.07.2012 r. - 3.09.2013 r. i 25.03.2016 r. – 27.10.2016 r.
3. Imię i nazwisko poszkodowanego: Bernadeta Markiewicz
4. Komórka organizacyjna, w której doszło do zdarzenia: Oddział Psychiatryczny III
5. Sposób zatrudnienia osoby, która wykonywała czynności związane z powstaniem szkody:
☐ umowa cywilnoprawna x umowa o pracę
6. Opis przyczyny roszczenia: zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną trwałym uszczerbkiem na zdrowiu wynikającym z zastosowanego leczenia i stosowania terapii farmakologicznych
7. Wysokość roszczenia: 750 000 zł + ewentualna renta nie wnosi zł
8. Sposób wpływu roszczenia (proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź):
 - bezpośrednio przez poszkodowanego ☐
 - przez pełnomocnika poszkodowanego ☐
 - pozew sądowy x
 - inny
9. Czy roszczenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeniowego? (proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź)
tak x nie ☐
- Jeśli tak to:
 - w jakim dniu 11.2017 r
 - do jakiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER UBEZPIECZENIA
- Czy jest wydane stanowisko przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe?
tak ☐ nie x
- Jeśli tak to prosimy o załączenie.
10. Stanowisko szpitala w/s zasadności zgłoszonego roszczenia:
 - zasadne ☐
 - niezasadne x
 - do rozważenia ☐
11. Imię i nazwisko oraz telefon do osoby nadzorującej przebieg likwidacji ze strony Szpitala (np. radca prawny): Stanisława Zawora tel.16 624 05 26

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kepuńskiego w Jarosławiu
.....
Podpis i pieczęć
mgr Józef Długosz

SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO
37-500 JAROSŁAW, UL. KOŚCIUSZKI 18
TEL. CEN. 16-621-46-11, TEL./FAX 16-621-24-45
TEL. 16-624-06-20
REG. 000286630 NIP 702-10-06-587

Jarosław, dnia 02.08.2018 r.

ZLECENIE PRZETARGU

Niniejszym zlecam przeprowadzenie przez Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu na okres 36 miesięcy tj. od 17.02.2019 do 16.02.2022

Jednocześnie w celu zamieszczania ogłoszeń dotyczących w/w postępowania udostępniam kody dostępu na Biuletyn Zamówień Publicznych *:

Login: RAB55

Hasło: RAB55

oraz wskazuję strony internetowej na której Wykonawcy mogą uzyskać SIWZ i informacje o przetargu www.suprabrokers.pl

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

.....mgr Józef Dugon.....
Podpis i pieczęć Zleceniodawcy

* W przypadku nieudostępniania kodów dostępu Supra Brokers nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń.

Jarosław, dnia 02.08.2018 r.

ZLECENIE PRZETARGU

Niniejszym zlecam przeprowadzenie przez Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu na okres 36 miesięcy tj. od 17.02.2019 do 16.02.2022

Jednocześnie w celu zamieszczania ogłoszeń dotyczących w/w postępowania udostępniam kody dostępu na Biuletyn Zamówień Publicznych *:

Login: RAB55

Hasło: RAB55


oraz wskazuję strony internetowej na której Wykonawcy mogą uzyskać SIWZ i informacje o przetargu www.suprabrokers.pl

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

mgn Józef Długon

.....
Podpis i pieczęć Zleceniodawcy

* W przypadku nieudostępniania kodów dostępu Supra Brokers nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń.



Data wypełnienia: 31.07.2018.

KARTA ZBIORCZA

Nazwa Szpitala: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

Liczba roszczeń: 1..... (podać liczbę)

Liczba zdarzeń medycznych: 6..... (podać liczbę)

Liczba wypełnionych załączników: 1..... (podać liczbę)

.....
Podpis i pieczęć



Str 8 do uzupełnienia
11, 12 - 11

W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:	TAK	NIE
procedury określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia		X
procedury podejmowania prób wycofania roszczenia		X
procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody		X

INFORMACJE TECHNICZNE

Szacunkowa wartość PML*: 16 381 185,19

*PML z ang. Probable Maximum Loss czyli najwyższa prawdopodobna szkoda, która może zaistnieć, uwzględniając normalne funkcjonowanie zainstalowanych zabezpieczeń

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	X	
hydranty wewnętrzne	X	
hydranty zewnętrzne	X	
stały dozór	X	
inne: klapy oddymiające	klapy oddymiające	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej		X
Minimalne odległości między budynkami	60 m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X	
Posesja jest oświetlona	X	

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234

www.suprabrokers.pl




Konstrukcja budynków:		
materiały palne		X
materiały niepalne	X	
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów niepalnych	X	
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie	X	
materiałów niepalnych	X	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	

OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	TAK	NIE
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	4 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	10 min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	X	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	X	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	X	
lokalizacje sprzętu ppoż.	X	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	X	
Istnieje regulamin ppoż. <i>instr. bezpieczeństwa</i>	X	
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej	X	
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia	X	
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.	X	
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej	X	
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego	X	
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą	X	

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl




Źródła dostarczenia wody	Miejska sieć wodociągowa, podziemny zbiornik wody
--------------------------	---

INFORMACJE DODATKOWE

		TAK	NIE
1	Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym		x
2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź		x
3	W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach	x	
4	W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)	x	
5	Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)	x	
6	Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)	x Stanowiska pracy z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej nie występują.	
7	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	x	

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Ślaska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl


**INFORMACJE TECHNICZNE****Szacunkowa wartość PML*:**

*PML z ang. Probable Maximum Loss czyli najwyższa prawdopodobna szkoda, która może zaistnieć, uwzględniając normalne funkcjonowanie zainstalowanych zabezpieczeń


OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	x	
hydranty wewnętrzne	x	
hydranty zewnętrzne	x	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		x
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe		x
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		x
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru		x
stały dozór	x	
inne	Klapy oddymiające	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej		x
Minimalne odległości między budynkami	60 m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	x	
Posesja jest oświetlona	x	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne		x
materiały niepalne	x	
materiały mieszane		
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową jeśli tak to:		×
wykaz tych obiektów:		
wartość mienia w tych obiektach:		

SUPRA BROKERS®



zabezpieczenia p-poż w tych obiektach (jeśli są inne niż w tabeli poniżej):.....		
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:		
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.		x
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia:		
budynki przeznaczone do rozbiórki.		x
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia:		
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów palnych		x
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		x
materiałów niepalnych		x
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych		
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		
materiałów niepalnych		
Ogniomury		x
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem m	
Grubość ogniomuru	największa m najmniejsza m	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	x	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	x	
Istnieją środki zabezpieczeń p. przepięciowych/ p. wyładowaniom atmosferycznym	x	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	x	
ogrzewanie wodno-parowe		x
ogrzewanie elektryczne		
Czy zostały wykonane jakieś prace budowlane wymagające pozwolenia na w ciągu ostatnich 5 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości:	Dział 4-127626, Bud. 1-20000000, 364 140 91	
Czy są planowane jakieś prace budowlane wymagające pozwolenia na		



budowę w ciągu najbliższych 3 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości: 20 mln	TAK	
--	-----	--

OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	TAK	NIE
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 05 p. od	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku		
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	X	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	X	
lokalizacje sprzętu ppoż.	X	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	X	
Istnieje regulamin ppoż.	X	
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej	X	
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia	X	
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.	X	
Istnieje zakładowa straż pożarna		X
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej	X	
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego	X	
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą	X	
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp		
Źródła dostarczenia wody	

INFORMACJE DODATKOWE

		TAK	NIE
1	Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji:		X
2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997		

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel. 071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji:		X
3	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji:		X
4	W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach	X	
5	W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)	X	
6	Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)	X	
7	Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)	X stanowiska pracy z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej nie występują	
8	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	X	
9	Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej;	X	

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel. 071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



	sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych.		
10	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny: 1..... 2..... 3.....	TAK	
11	Czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to: <u>LODÓWKI</u> Ile ich jest:..... W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach:..... Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania: <u>NIE MA</u>	NIE	
12	Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? Jeśli tak to: w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych: <u>NIE DOKŁADNY</u> kto ma do nich dostęp: <u>NIE DOKŁADNY</u> miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja: <u>NIE MA</u>	NIE	
13	Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:		✓
14	Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?	TAK	
15	Firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?	WYKONANO ZDANE	PRZETWÓRZENIE
16	Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to: <u>WYKONANO PRACĘ</u> jaki jest czas ich działania:	TAK	

	czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone: tak	
	ile jest takich urządzeń:	
17	W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki:	x
18	Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia.	x

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce:

- a) 0%
b) 8 %
c) 23 %
d) zwolnione

Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych:

- | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| a) uwzględniając podatek VAT | tak | <input checked="" type="checkbox"/> | nie | <input type="checkbox"/> |
| b) bez uwzględnienia podatku VAT | tak | <input type="checkbox"/> | nie | <input checked="" type="checkbox"/> |

Czy planowane jest nabycie pojazdów w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400 000 zł? tak ☐ nie ☒

Sprzęt medyczny elektroniczny znajduje się:

W jednym budynku ☐ rozmieszczony jest w kilku budynkach ☐

CESJE

Czy w polisach ma mieć zastosowanie cesja? tak ☐ nie ☒