

załącznik nr 7 do SIWZ nr 120/2018/N/JAROSŁAW

	DANE
NAZWA:	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół
ADRES	Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
NIP	Jarosław, Ul. Kościuszki 18
REGION	792 18 05 587
PKD	000 296638
	8610Z

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI	
Mienie zgłoszono wg wartości:	
księgowa brutto	

Lp.	Nazwa nieruchomości	Adres	Wartość
	RAZEM		36 201 499,74
1	Budynek elektrowni	Jarosław, Kościuszki 18	312 915,96
2	Budynek kotłowni	Jarosław, Kościuszki 18	1 681 574,44
3	Magazyn żywnościowy	Jarosław, Kościuszki 18	41 854,88
4	Magazyn rezerwy terenowej	Jarosław, Kościuszki 18	198 870,49
5	Wiatła magazynowa	Jarosław, Kościuszki 18	1 206,02
6	Budynek administracyjny Nr 5	Jarosław, Kościuszki 18	853 534,69
7	Budynek magazynowy	Jarosław, Kościuszki 18	257 912,84
8	Budynek diagnostyczny Nr 1	Jarosław, Kościuszki 18	2 087 306,86
9	Budynek łóżkowy Nr 2	Jarosław, Kościuszki 18	7 396 808,96
10	Budynek łóżkowy Nr 3	Jarosław, Kościuszki 18	15 323 426,77
11	Budynek łóżkowy Nr 4	Jarosław, Kościuszki 18	4 051 929,50
12	Portiernia	Jarosław, Kościuszki 18	188 977,39
13	Portiernia od str. Raclawickiej	Jarosław, Kościuszki 18	32 145,20
14	Budynek hydroforu	Jarosław, Kościuszki 18	79 980,89
15	Skład opału	Jarosław, Kościuszki 18	14 492,39
16	Sieć wodociągowa	Jarosław, Kościuszki 18	641 475,45
17	Sieć ciepła do bud.4 i 5	Jarosław, Kościuszki 18	5 109,75
18	Sieć ciepła	Jarosław, Kościuszki 18	61 124,38
19	Sieć zewnętrzna inst.C.O	Jarosław, Kościuszki 18	819 535,05
20	Nawierzchnia dróg i placu	Jarosław, Kościuszki 18	537 337,90
21	Zbiornik wody do hydroforu	Jarosław, Kościuszki 18	9 413,01
22	Studnia wiercona	Jarosław, Kościuszki 18	1 968,19
23	Studnia głębinowa Nr 2	Jarosław, Kościuszki 18	2 109,35
24	Zasilanie kablowe do bud.Nr 1	Jarosław, Kościuszki 18	32 905,62
25	Oświetlenie budynku Nr 1	Jarosław, Kościuszki 18	9 090,12
26	Ogrodzenie hydroforu	Jarosław, Kościuszki 18	2 460,99
27	Ogrodzenie szpitala	Jarosław, Kościuszki 18	1 404 754,46
28	Ostona śmietnika	Jarosław, Kościuszki 18	0,00
29	Spacernik-przybudówka do bud.Nr 4	Jarosław, Kościuszki 18	61 272,69
30	Przyłącz energetyczny	Jarosław, Kościuszki 18	90 005,50

RUCHOMOŚCI


Mienie zgłoszono wg wartości:	
	księgowa brutto

Rodzaj ruchomości	Wartość
RAZEM RUCHOMOŚCI	10 424 064,02
RAZEM Środki trwałe	3 427 925,05
Środki trwałe KŚT III	1 188 948,25
Środki trwałe KŚT IV	273 452,67
Środki trwałe KŚT V	133 190,43
Środki trwałe KŚT VI	539 068,07
Środki trwałe KŚT VII (z wyłączeniem pojazdów podlegających ubezpieczeniu komunikacyjnym)	109 631,04
Środki trwałe KŚT VIII	1 183 634,59
RAZEM Ruchomości pozostałe	6 996 138,97
Pozostałe wyposażenie (np. mienie niskocenne, inne rejestry)	2 529 457,87
Nakłady inwestycyjne na remonty, wykończenie wnętrz w budynkach własnych	249 936,21
Nakłady adaptacyjne w pomieszczeniach najmowanych, dzierżawionych itp.	0,00
Mienie użyczone, najmowane lub użytkowane na podstawie innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (wykaz w następnej zakładce)	3 910 744,89
Środki obrotowe - np. stany magazynowe, apteczne, środki czystości, opał, materiały eksploatacyjne (maksymalny przewidywany stan dzienny)	300 000,00
Wartości pieniężne w schowku (przewidywany maksymalny stan dzienny)	6 000,00
Zapasy wojenne	0,00
Inne	0,00

**WYKAZ RUCHOMEGO MIENIA UŻYCZONEGO, NAJMOWANEGO LUB
UŻYTKOWANEGO NA PODSTAWIE INNEJ PODOBNEJ FORMY
KORZYSTANIA Z CUDZEJ RZECZY**

Lp.	Nazwa	Właściciel	Wartość
		RAZEM:	3 910 744,89
1	Mieszadło hematologiczne	CEBO Sp. Z o.o. Bukowno	984
2	Sieć i sprzęt elektroniczny	U. Marszałkowski woj.podkarpackiego	2570860,43
3	Oprogramowanie	U. Marszałkowski woj.podkarpackiego	1014095,55
4	Analizator Sysmex XN 550	Sysmex Polska Sp.z o.o. Warszawa	118800
5	Analizator BM URI 500	BioMaxima S.A. Lublin	7452
6	Analizator biochemiczny Pentra 400	Horiba ABX S.z.o.o. Warszawa	187329,24
7	Analizator glukozy i mlecza	AMP Polska Sp. z o.o. Kraków	11223,67

Pozycja 2 i 3 obejmuje system PSIM
(Podkarpacki System Informacji Medycznej)
finansowany w ramach Projektu RPO i
przekazany na podstawie umowy użyczenia



Załącznik nr 8 do SIWZ 120/2018/N/JAROSŁAW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA**Zamawiający:**Nazwa: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu

Adres siedziby: ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

NIP: 792-18-05-587

REGON: 000296638

PKD: 8610Z


I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
<i>Łączna wysokość obrotów</i>	<i>36 206027,65</i>
<i>Wartość kontraktu z NFZ</i>	<i>33 501 731,64</i>

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Sądy, Prokuratury, Straż Graniczna	551 149,62
NZOZ, prywatne gabinety, medycyna pracy	326 720,56
Osoby fizyczne	164 270,06

	Liczba
Pracownicy ogółem	562
Lekarze ogółem	38
Lekarze „kontraktowi”	5
Pielęgniarki ogółem	168

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	32 705



Lecznictwo zamknięte	2544
----------------------	------

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Oddział Psychiatryczny I	0	65
Oddział Psychiatryczny II	0	65
Oddział Psychiatryczny III z Pododdziałem Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu	0	55 10
Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu z Pododdziałem Psychiatrii Ogólnej	0	46 22
Oddział Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym Zabezpieczeniu	0	70
Oddział Psychogeriatryczny	0	40
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej	0	40
Oddział Terapii Uzależnień	0	61
Oddział Dzienny	0	23 miejsca
RAZEM		474+ 23 miejsca

Sposób zorganizowania opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Dyżuruje 2 lekarzy: w Izbie Przyjęć i w oddziałach – zatrudnieni na umowę o pracę

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	x	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie		x
	wybiórczo	x	
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		
	gronkowca		
	innych	3	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	x	
	krwiopochodne		x
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		x
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące		x


SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234

www.suprabrokers.pl



	powietrze		
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji – nie dotyczy		
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: nie dotyczy		
		wskaźniki fizyczne	
		wydruk komputerowy	
		testy Bowie-Dicka	
		testy paskowe	
		testy zintegrowane	
		testy biologiczne	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji nie dotyczy		
10	Inne opakowania używane do sterylizacji : nie dotyczy		
		puszki kontenerowe	
		rękawy papierowo – foliowe	
		inne	
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:		
		dozownikach	x
		kostkach	x
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach	x	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom		
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy	x
		systematycznie	x
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania		
		mycia i dezynfekcji rąk	x
		w czasie pobierania krwi	x
		przy wykonywaniu iniekcji	x
		podczas dezynfekcji	x
		podczas sterylizacji	x
		ze sprzętem endoskopowym	x
		z zużytym sprzętem jednorazowym	x
		ze skażonym mat. biologicznym	x
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane	x	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie	x	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów: nie dotyczy		
		półautomatyczną	
		automatyczną	
		sterylizator	



18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)	x	
----	--	---	--

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Fizykoterapia
Apteka szpitalna
SP ZOZ nie posiada karetek, natomiast świadczy usługi Leczenia Środowiskowego, do którego jest używany samochód służbowy. Od IV kwartału zostanie uruchomiony program pilotażowy pn „Centrum zdrowia Psychicznego” w ramach którego będą wykonywane wizyty domowe kilku zespołów terapeutycznych (lekarze, psycholodzy, terapeuci, pielęgniarki) realizowane samochodami prywatnymi pracowników. Nie jest znana ilość i częstotliwość wyjazdów.

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Wynajem pomieszczeń


Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych:

2 wózki MELEX


2 wózki akumulatorowe platforma

Podmiot leczniczy
przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów
posiada laboratorium diagnostyczne
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

Posiadane certyfikaty
Certyfikat HACAP
Inne: Akredytacja do prowadzenia specjalizacji z psychologii klinicznej i psychiatrii dla dorosłych

**II. UBEZPIECZENIA MIENIA**

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	X	
hydranty wewnętrzne	X	
hydranty zewnętrzne	X	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		X
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru		X
stały dozór	X	
inne	klapy oddymiające	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej		X
Minimalne odległości między budynkami	60 m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X	
Posesja jest oświetlona	X	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne		X
materiały niepalne	X	
materiały mieszane		X
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową jeśli tak to:		X
wykaz tych obiektów:		
wartość mienia w tych obiektach:.....		
zabezpieczenia p-poż w tych obiektach (jeśli są inne niż w tabeli poniżej):.....		
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:		
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.		
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia:		X




budynki przeznaczone do rozbiórki.		
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia:		X
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów palnych		X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych		X
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych	X	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie	X	
materiałów niepalnych	X	
Ogniomury		X
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem m	
Grubość ogniomuru	największa m najmniejsza m	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Istnieją środki zabezpieczeń p. przepięciowych/ p. wyładowaniom atmosferycznym	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	
ogrzewanie wodno-parowe		X
ogrzewanie elektryczne		X
Czy zostały wykonane jakieś prace budowlane wymagające pozwolenia na w ciągu ostatnich 5 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości: Bud Nr 1 367 740,61 zł	X	
Czy są planowane jakieś prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 3 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości: Bud Nr 1 20 000 000 zł	X	

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	TAK	NIE
---------------------------------------	------------	------------

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	4 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	10 min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	x	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	x	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	x	
lokalizacje sprzętu ppoż.	x	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	x	
Istnieje regulamin ppoż.- Instrukcja bezpieczeństwa ppoż.	x	
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej	x	
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia	x	
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.	x	
Istnieje zakładowa straż pożarna		x
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej	x	
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego	x	
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą	x	
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp		x
Źródła dostarczenia wody	Miejska sieć wodociągowa, podziemny zbiornik wody	

INFORMACJE DODATKOWE

		TAK	NIE
1	Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym		x
2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź		x
3	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy		x
4	W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach	x	


SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234


www.suprabrokers.pl



5	W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)	x	
6	Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)	x	
7	Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)	X stanowiska pracy z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej nie występują	
8	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	x	
9	Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;	x	



	sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych.		
10	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny: 1..... 2..... 3.....		
11	Czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to: (lodówki do leków) Ile ich jest: 9..... W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach: termometry Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania: nie		x
12	Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? Jeśli tak to: w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych: kto ma do nich dostęp: miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja:		x




		
13	Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: IV 2017		
14	Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?	zgodnie z zawartymi umowami	
15	Firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta?	zgodnie z wymaganiami przetargowymi	
16	Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to: agregat prądowórczy	x	
	jaki jest czas ich działania: 3 doby		
	czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone: tak		
	ile jest takich urządzeń: 5		
17	W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki:		x
18	Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądowórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia.		x

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego - dzierżawa pomieszczeń w budynku portierni
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami.

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Ślaska 1, tel. 071 77 70 400, fax 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne.

Stosowane zabezpieczenia	Lokalizacja
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	SP ZOZ
Alarm p/włamaniowy	Kasa, Dział Farmacji
Stały dozór	Pracownicy SP ZOZ.

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3/m-c

Rodzaj używanego środka transportu: samochód firmy ochroniarskiej

Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 2

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2013)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	1
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	0
Kwota wypłaconych odszkodowań	0 zł
Kwota zregresowanych odszkodowań	0 zł
Kwota utworzonych rezerw	180 222,56 zł
Liczba roszczeń w toku	1


SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ**SUPRA BROKERS®**

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234

www.suprabrokers.pl



Lp.	
1.	Data zdarzenia: 12.01.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): pacjentka doznała urazu stawu biodrowego prawego na oddziale psychogeriatry, opóźnienie diagnostyki złamania i interwencji ortopedycznej Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 180 222,56 zł

ZDARZENIA MEDYCZNE**ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY
ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
(TJ. OD 01.01.2015)**

	Dane
Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji	0
w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia	0
Kwota wypłaconych świadczeń	0 zł
Liczba wniosków w toku	0

**UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)****ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2013)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	1
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	0
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	1
Kwota wypłaconych odszkodowań	24 435 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł
Liczba roszczeń w toku	0