

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 189/2018/N/Krosno

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA**Zamawiający:**

Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Adres siedziby: ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

NIP: 684-21-20-222

REGON: 000 308 620

PKD: 86.10.Z

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

2. ul. Grodzka 45, 38-400 Krosno

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	132 649 833,00
Wartość kontraktu z NFZ za 2017 r.	124 130 729,14

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
usługi najmu, media, medyczna	8 534 840,00

	Liczba
Pracownicy ogółem	1270
Lekarze ogółem/ z wyłączeniem lekarzy stażystów- 6 osób i lekarzy rezydentów – 44 osób	117
Lekarze „kontraktowi”	33
Pielęgniarki/ 487 osoby i położne 71 osób ogółem	558

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	207 325 (wg zakresów kontaktów z NFZ)
Lecznictwo zamknięte	57 890 (Oddz. stac.+dzienne+ ZOL+SOR)


SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234


www.suprabrokers.pl



Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	14	18
Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej	2	60
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych	1	42
Oddział Dermatologiczny		15
Oddział Dziecięcy	1	37
Oddział Gastroenterologiczny		20
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2	54
Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca		33
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych		40
Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków	1	32
Oddział Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej		25
Oddział Opieki Paliatywnej		21
Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej		24
Oddział Pulmonologiczny		32
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej		58
Oddział Reumatologiczny		31
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu	1	25
Oddział Urazowo- Ortopedyczny	8	34
Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej		33
Dzienny Oddział Psychiatryczny		12
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izba Przyjęć Planowych	2	7
Zakład Opiekuńczo Leczniczy		55
Zakład Diagnostyki Obrazowej	1	
RAZEM	33	708


Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Opiekę lekarską podczas dyżurów pełnią lekarze kontraktowi oraz lekarze zatrudnieni na umowę o pracę.



OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH


		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo		
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		X
	gronkowca		X
	innych	278	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	
	krwiopochodne		
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię	X	
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	X	
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:		
	wskaźniki fizyczne	X	
	wydruk komputerowy	X	
	testy Bowie-Dicka	X	
	testy paskowe	X	
	testy zintegrowane	X	
	testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji		X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji:		
	puszki kontenerowe	X	
	rękawy papierowo – foliowe	X	
	inne		X
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:		
	dozownikach	X	
	kostkach		X
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach	X	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom		
	szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		X
	systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania:		
	mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi	X	
	przy wykonywaniu iniekcji	X	



		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
		z zużytym sprzętem jednorazowym	X	
		ze skażonym mat. biologicznym	X	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		X	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie		X	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnie do endoskopów			
		półautomatyczną		X
		automatyczną	X	
		sterylizator		X
18	Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		X	

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej
Zakład rehabilitacji
Diagnostyka specjalistyczna (w tym Bank Krwi)
Stomatologia
Apteka szpitalna
Transport chorych
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego)
Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych
Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń

**Podmiot leczniczy :**

przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne
posiada tomograf komputerowy (TK)
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

**Certyfikaty posiadane przez podmiot
leczniczy**


Certyfikat ISO 9001

II. UBEZPIECZENIA MIENIA**ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE**

gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI

Budynki stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami 13 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Do ubezpieczenia NIE zostały zgłoszone: - budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. - budynki przeznaczone do rozbiórki.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych



Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,25-0,75 m. Grubość ogniomuru największa 0,40 m
najmniejsza 0,24 m


Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową

Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne, ogrzewanie wodno-parowe, ogrzewanie elektryczne

Prace budowlane wymagające pozwolenia na w ciągu ostatnich 5 lat:


2013	Budowa II etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią	3.918.658,12 zł
2013	Dostosowanie istniejącego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do obowiązujących przepisów oraz jego wpis do Ewidencji Lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego	331.000,00 zł
2013	Termomodernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej – etap II.	940.784,97 zł
2014	Dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązujące przepisy przeciwpożarowe	897.220,62 zł
2014	Dostosowanie łazienek i sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych na oddziałach szpitalnych w budynku A oraz H	437.884,00 zł
2015	Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku „E” – etap I	2.062.188,76 zł
2016	Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej	2.600.000,00 zł



2017	Przebudowa części pomieszczeń po byłym Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej pod potrzeby Oddziału Okulistycznego	160.611,89 zł
2017	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV	275.656,00 zł
2017	Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV	254.733,00 zł
2017/2018	Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna	12.759.298,47 zł


Planowane prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 3 lat, wartość: ok. 4.000.000 zł

OCENA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2,5 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 2,5 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp: Zbiornik po 300 m ³ . Hydroforowa
Źródła dostarczenia wody: Sieć wodociągowa miejska



INFORMACJE DODATKOWE

		TAK	NIE
1	Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym		X
2	Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź		X
3	Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719)	X	
4	Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)	X	
5	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	X	
6	Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych.	X	
7	Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia		X



8	W Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków		X
9	W Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe: Sposób w jaki są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych: Wydzielone pomieszczenie, drzwi stalowe, bez okien Dostęp posiada: Pracownicy Działu Technicznego Sekcji Eksploatacji	X	
10	Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: 15-03-2017 r.		
11	Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania czas ich działania: Blok operacyjny – ciągle (zasilanie UPS), pozostałe urządzenia – do 15 minut (agregaty prądotwórcze) urządzenia chłodnicze są do nich podłączone: tak	X	
12	W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki: Sprzęt w Pracowni Endoskopii i Zakładzie Rehabilitacji	X	
13	Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia.		X

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione.


Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT.

Planowane jest nabycie pojazdów w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400 000 zł.

Sprzęt medyczny elektroniczny rozmieszczony jest w kilku budynkach.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne.

**Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe:**

Stosowane zabezpieczenia	Adres
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	około 85%
Alarm p/włamaniowy	Kasa, Apteka
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Kasa, Apteka
Firma ochrony	TAK (Omega Group Sp. z o. o., Dębica ul. Gawrzyłowska 37)
Stały dozór	TAK (Portier)

Sposób przechowywania wartości pieniężnych:**Sposób przechowywania wartości pieniężnych**

Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki


Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3 razy w miesiącu

Rodzaj używanego środka transportu: samochód służbowy

Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: kierowca + kasjer

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2013)**


	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	20
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	16
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	1
Kwota wypłaconych odszkodowań	6 515,79 zł




Kwota zregresowanych odszkodowań	0 zł
Kwota utworzonych rezerw	238 900 zł
Liczba roszczeń w toku	3

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ


Lp.	
1.	Data zdarzenia: 25.02.2013r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono niewłaściwe zaopatrzenie urazu palców ręki prawej Wysokość roszczenia: 300 000 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 08.08.2013r oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
2.	Data zdarzenia: 26.08.2013r. Przyczyna roszczenia (opis): w trakcie wykonywania zabiegu ureterorenoskopii w momencie wycofywania narzędzia doszło do przerwania i wynicowania lewego moczowodu. Wysokość roszczenia: 250 000 zł Stan sprawy: W toku procesu sądowego, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 23.12.2013r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 10 000 zł
3.	Data zdarzenia: 01.10.2013r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono zakażenie gronkowcem złocistym po cesarskim cięciu Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 03.12.2014r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
4.	Data zdarzenia: 08.04.2014r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowości przy usunięciu mięśniaka, cysty na lewym jajniku - częściowe uszkodzenie nerwów Wysokość roszczenia: 80 000 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 22.03.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł




	Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
5.	Data zdarzenia: 22.07.2014r. Przyczyna roszczenia (opis): jatrogenne uszkodzenie moczowodu Wysokość roszczenia: 233 380 zł + renta 1500 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu w Krośnie oraz TU, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 02.12.2014r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 213 900 zł
6.	Data zdarzenia: 31.07.2014r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie gronkowcem podczas operacji usunięcia mięśniaków macicy Wysokość roszczenia: 44 648,88 zł Stan sprawy: zakończona, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego TU przyznało świadczenie, decyzja z dnia 17.08.2015 zł Wysokość wypłaconego odszkodowania: 6515,79 zł (zadośćuczynienie oraz odszkodowanie)
7.	Data zdarzenia: 08.08.2014r. Przyczyna roszczenia (opis): robaczkowego (ropień rany, zakrzepica). Wysokość roszczenia: 205 000 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 28.07.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
8.	Data zdarzenia: 12.08.2014r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono nieprawidłowe wykonanie zabiegu laparoskopowego torbieli jajnika lewego Wysokość roszczenia: 65 000 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 18.05.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
9.	Data zdarzenia: 10.03.2015r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono uszkodzenie przewodu żółciowego podczas zabiegu usunięcia woreczka żółciowego metodą laparoskopową Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 29.09.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł



10.	<p>Data zdarzenia: 10.04.2015r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono błędnie wykonany zabieg rozbitcia kamienia lewej nerki, doszło do pęknięcia nerki i powstania krwiaka Wysokość roszczenia: 150 000 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 26.01.2018r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
11.	<p>Data zdarzenia: 08.06.2015r. Przyczyna roszczenia (opis): poszkodowany doznał wieloodłamowego złamania kości przedramienia lewego - zastosowano unieruchomienie gipsem i leczenie zachowawcze – w wyniku, czego miało dojść do nieprawidłowego zrostu kości Wysokość roszczenia: 30 348,27 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 11.08.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
12.	<p>Data zdarzenia: 23.07.2015r. Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg endoprotezoplastyki stawu barkowego prawego, doszło do złamania okoloprotezowego Wysokość roszczenia: 70 000zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 25.10.2017r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
13.	<p>Data zdarzenia: 16.08.2015r. Przyczyna roszczenia (opis): 71 letni pacjent został przyjęty na oddział z nowotworem pęcherza moczowego, wykonano zabieg operacyjny, wystąpiły powikłania: duszności i ogólne zakażenie (sepsa) – pacjent zmarł Wysokość roszczenia: 1 000 000 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 17.03.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>
14.	<p>Data zdarzenia: 17.08.2015r. Przyczyna roszczenia (opis):, zarzuty nieuwzględnienie ostrego zespołu aortalnego, brak konsultacji kardiologicznej, pacjent znaleziony w mieszkaniu bez oznak życia Wysokość roszczenia: 201 286 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 09.08.2017r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł</p>



15.	Data zdarzenia: 07.12.2015r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono nierozpoznanie złamania piszczeli lewej, skierowany do dalszej konsultacji w POZ Wysokość roszczenia: 19 308,19 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 27.07.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
16.	Data zdarzenia: 09.01.2016r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono nieprawidłowe zaopatrzenie rany ciętej Wysokość roszczenia: 21 000 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 26.09.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
17.	Data zdarzenia: 22.01.2016r. Przyczyna roszczenia (opis): niesprecyzowane Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: w toku procesu sądowego przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu w Krośnie, Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 15 000zł
18.	Data zdarzenia: 08.02.2016r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono nieprawidłowe złożenie i unieruchomienie wieloodłamowego złamania nasady dalszej kości promieniowej lewej Wysokość roszczenia: 30 000 zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 12.12.2016r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
19.	Data zdarzenia: 14.04.2016r. Przyczyna roszczenia (opis): uszkodzenie rogówki podczas zabiegu usunięcia zaćmy Wysokość roszczenia: 30 000zł Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 23.02.2017r. oddalono roszczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
20.	Data zdarzenia: 23.09.2016r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono niedołożenie należytej staranności podczas udzielania świadczenia medycznego Wysokość roszczenia: 20 000zł



Stan sprawy: zakończona, w toku postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono przesłanek odpowiedzialności deliktowej, w decyzji z dnia 30.08.2017r. oddalono roszczenia
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2013)**

	Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń	4
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania	2
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania	2
Kwota wypłaconych odszkodowań	15 116,18 zł
Kwota utworzonych rezerw	0 zł
Liczba roszczeń w toku	0

ZDARZENIA MEDYCZNE

**ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY
ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
(TJ. OD 01.01.2015)**

	Dane
Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji	0
w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia	0
Kwota wypłaconych świadczeń	0 zł
Liczba wniosków w toku	0

UBEZPIECZENIA MIENIA

**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2015)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Liczba szkód	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2017	Mienie od wszystkich ryzyk	3	19 450,28 zł	0 zł

